

Tende da sole a caduta senza bracci

	Larghezza											
	100	120	150	180	200	240	300	360	400	420	450	480
H 140	150,00	154,00	159,00	167,00	173,00	183,00	197,00	216,00	234,00	240,00	260,00	284,00
H 160	151,00	156,00	162,00	172,00	177,00	187,00	204,00	227,00	252,00	259,00	279,00	300,00
H 180	153,00	157,00	165,00	178,00	181,00	194,00	212,00	240,00	266,00	276,00	294,00	315,00
H 200	155,00	158,00	168,00	182,00	189,00	200,00	219,00	252,00	283,00	292,00	315,00	339,00
H 220	157,00	160,00	172,00	186,00	194,00	206,00	226,00	276,00	300,00	310,00	331,00	357,00
H 240	159,00	162,00	175,00	191,00	198,00	215,00	234,00	289,00	313,00	326,00	352,00	378,00
H 260	161,00	164,00	178,00	195,00	206,00	221,00	241,00	310,00	331,00	343,00	368,00	394,00
H 280	167,00	168,00	185,00	203,00	215,00	234,00	247,00	319,00	349,00	363,00	385,00	416,00
H 300	170,00	173,00	193,00	209,00	204,00	245,00	258,00	334,00	368,00	384,00	404,00	441,00

Tende da sole a caduta senza bracci con cassonetto di protezione

	Larghezza											
	100	120	150	180	200	240	300	360	400	420	450	480
H 140	162,00	168,00	179,00	192,00	199,00	215,00	237,00	265,00	289,00	300,00	323,00	347,00
H 160	164,00	171,00	182,00	196,00	203,00	220,00	244,00	278,00	308,00	319,00	342,00	368,00
H 180	166,00	173,00	185,00	202,00	207,00	226,00	251,00	290,00	321,00	334,00	359,00	389,00
H 200	168,00	175,00	188,00	206,00	212,00	233,00	259,00	303,00	338,00	352,00	377,00	410,00
H 220	171,00	177,00	192,00	210,00	216,00	239,00	266,00	326,00	354,00	369,00	394,00	431,00
H 240	173,00	179,00	195,00	215,00	220,00	246,00	273,00	339,00	368,00	385,00	414,00	452,00
H 260	175,00	181,00	198,00	219,00	224,00	254,00	281,00	351,00	386,00	402,00	429,00	473,00
H 280	181,00	185,00	205,00	227,00	233,00	265,00	287,00	368,00	404,00	423,00	448,00	498,00
H 300	183,00	189,00	213,00	234,00	241,00	277,00	299,00	385,00	422,00	444,00	467,00	523,00

Tende da sole a caduta con bracci

	Larghezza											
	100	120	150	180	200	240	300	360	400	420	450	480
H 140	173,00	179,00	188,00	199,00	204,00	219,00	237,00	261,00	284,00	291,00	313,00	336,00
H 160	174,00	182,00	191,00	203,00	209,00	225,00	245,00	273,00	303,00	311,00	332,00	347,00
H 180	176,00	186,00	197,00	209,00	216,00	230,00	255,00	288,00	315,00	326,00	349,00	368,00
H 200	178,00	188,00	199,00	214,00	219,00	237,00	260,00	305,00	332,00	345,00	368,00	387,00
H 220	180,00	189,00	203,00	216,00	223,00	242,00	264,00	318,00	349,00	361,00	385,00	408,00
H 240	182,00	193,00	207,00	218,00	225,00	244,00	268,00	332,00	364,00	378,00	406,00	427,00
H 260	184,00	194,00	212,00	222,00	229,00	248,00	277,00	350,00	381,00	395,00	420,00	448,00
H 280	186,00	196,00	216,00	226,00	234,00	252,00	285,00	366,00	397,00	412,00	437,00	469,00

Tende da sole a caduta con bracci con cassonetto di protezione

	Larghezza											
	100	120	150	180	200	240	300	360	400	420	450	480
H 140	185,00	196,00	208,00	223,00	231,00	250,00	278,00	311,00	339,00	351,00	376,00	395,00
H 160	187,00	198,00	210,00	227,00	236,00	257,00	286,00	324,00	357,00	370,00	395,00	414,00
H 180	189,00	202,00	217,00	234,00	242,00	263,00	294,00	339,00	370,00	385,00	412,00	435,00
H 200	192,00	204,00	219,00	238,00	246,00	269,00	301,00	355,00	387,00	404,00	431,00	454,00
H 220	194,00	206,00	223,00	240,00	250,00	273,00	305,00	368,00	404,00	420,00	448,00	475,00
H 240	196,00	208,00	227,00	242,00	252,00	276,00	309,00	383,00	418,00	437,00	469,00	494,00
H 260	198,00	210,00	231,00	246,00	257,00	280,00	318,00	400,00	435,00	454,00	483,00	515,00
H 280	200,00	213,00	236,00	250,00	261,00	284,00	326,00	416,00	452,00	471,00	500,00	536,00

Tende da sole a braccetti

	Larghezza				
	243	300	360	420	480
H 100	264,00	306,00	334,00	393,00	426,00
H 120	291,00	340,00	368,00	432,00	485,00
H 140	332,00	378,00	411,00	466,00	504,00

Tende da sole a braccetti con cassonetto di protezione

	Larghezza				
	243	300	360	420	480
H 100	374,00	439,00	473,00	578,00	625,00
H 120	399,00	468,00	504,00	593,00	639,00
H 140	435,00	504,00	542,00	641,00	693,00

Tende da sole con bracci estensibili a catena in acciaio inox

8000e	Larghezza				
	245	300	365	420	483
H 150	360,00	390,00	412,00	446,00	468,00
H 175	373,00	408,00	431,00	466,00	490,00
H 200	389,00	420,00	447,00	483,00	508,00
H 225		441,00	464,00	501,00	528,00
H 250		452,00	478,00	518,00	546,00

Tende da sole con bracci estensibili a catena in acciaio inox e barra quadra

8000	Larghezza						
	245	300	365	420	480	540	600
H 150	416,00	457,00	482,00	540,00	571,00	633,00	668,00
H 175	428,00	466,00	490,00	552,00	581,00	644,00	679,00
H 200	434,00	475,00	501,00	562,00	593,00	657,00	690,00
H 225		508,00	535,00	595,00	626,00	692,00	728,00
H 250		541,00	571,00	628,00	662,00	726,00	766,00
H 275			591,00	650,00	683,00	750,00	791,00
H 300			610,00	670,00	706,00	774,00	817,00

	660	700	780	840	900	945	1020	1075
H 150	889,00	924,00	1036,00	1082,00	1201,00	1253,00	1383,00	1447,00
H 175	905,00	941,00	1058,00	1102,00	1223,00	1278,00	1409,00	1469,00
H 200	920,00	960,00	1076,00	1125,00	1247,00	1300,00	1434,00	1503,00
H 225	985,00	1026,00	1138,00	1189,00	1325,00	1378,00	1515,00	1581,00
H 250	1049,00	1094,00	1201,00	1254,00	1394,00	1454,00	1592,00	1658,00
H 275	1084,00	1131,00	1241,00	1297,00	1439,00	1503,00	1648,00	1714,00
H 300	1120,00	1166,00	1285,00	1338,00	1489,00	1559,00	1704,00	1781,00

Tende da sole con bracci estensibili a catena in acciaio inox e cassonetto di protezione

	Larghezza						
	245	300	366	420	485	540	600
H 150	551,00	599,00	632,00	704,00	742,00	827,00	869,00
H 175	579,00	629,00	664,00	739,00	777,00	857,00	902,00
H 200	604,00	657,00	690,00	753,00	811,00	889,00	935,00
H 225		685,00	722,00	784,00	840,00	921,00	969,00
H 250		712,00	750,00	827,00	869,00	954,00	1002,00

**Tende da sole con bracci estensibili a catena in acciaio inox
staffe separate - regolazione micrometrica**

9000e	Larghezza				
	242	300	360	420	480
H 150	437,00	474,00	499,00	539,00	569,00
H 175	451,00	495,00	521,00	562,00	594,00
H 200	468,00	507,00	539,00	585,00	615,00
H 225		535,00	561,00	607,00	637,00
H 250		551,00	579,00	629,00	662,00
H 275			596,00	653,00	686,00
H 300			618,00	684,00	710,00

**Tende da sole con bracci estensibili a catena in acciaio inox
barra quadra - regolazione micrometrica**

9000	Larghezza						
	242	300	360	420	480	540	600
H 150	506,00	555,00	585,00	658,00	691,00	769,00	809,00
H 175	515,00	563,00	595,00	667,00	704,00	781,00	821,00
H 200	527,00	600,00	620,00	682,00	717,00	796,00	846,00
H 225		616,00	647,00	721,00	760,00	837,00	882,00
H 250		660,00	691,00	760,00	802,00	882,00	928,00
H 275			717,00	784,00	828,00	910,00	955,00
H 300			740,00	813,00	855,00	939,00	990,00
H 325				831,00	902,00	983,00	1046,00

	660	700	780	835	900	953	1020	1075
H 150	980,00	1019,00	1143,00	1191,00	1322,00	1380,00	1525,00	1592,00
H 175	996,00	1038,00	1163,00	1213,00	1348,00	1414,00	1552,00	1620,00
H 200	1014,00	1058,00	1185,00	1236,00	1372,00	1442,00	1581,00	1658,00
H 225	1086,00	1131,00	1256,00	1312,00	1454,00	1520,00	1666,00	1747,00
H 250	1153,00	1233,00	1325,00	1383,00	1537,00	1603,00	1759,00	1832,00
H 275	1195,00	1247,00	1370,00	1430,00	1585,00	1658,00	1815,00	1893,00
H 300	1231,00	1287,00	1414,00	1477,00	1648,00	1711,00	1871,00	1948,00
H 325	1296,00	1350,00	1491,00	1550,00	1726,00	1797,00	1970,00	2060,00

**Tende da sole con bracci estensibili a catena in acciaio inox
barra quadra - cassonetto di protezione - regolazione micrometrica**

9000 in cov	Larghezza						
	245	300	366	420	485	540	600
H 150	554,00	663,00	700,00	809,00	843,00	947,00	998,00
H 175	563,00	672,00	709,00	823,00	858,00	964,00	1018,00
H 200	571,00	683,00	719,00	839,00	875,00	987,00	1040,00
H 225		710,00	747,00	860,00	897,00	1008,00	1058,00
H 250		742,00	781,00	888,00	924,00	1029,00	1083,00
H 275			798,00	905,00	942,00	1049,00	1113,00
H 300			823,00	934,00	974,00	1089,00	1147,00

**Tende da sole con bracci estensibili a catena inox inclinati di 140°
barra quadra - regolazione micrometrica**

k14 k17	Larghezza						
	245	300	366	420	485	540	600
H 150	551,00	599,00	632,00	704,00	742,00	827,00	869,00
H 175	579,00	629,00	664,00	739,00	777,00	857,00	902,00
H 200	604,00	657,00	690,00	753,00	811,00	889,00	935,00
H 225		685,00	722,00	784,00	840,00	921,00	969,00
H 250		712,00	750,00	827,00	869,00	954,00	1002,00

**Tende da sole con bracci estensibili a catena inox inclinati di 170°
barra quadra - regolazione micrometrica**

	Larghezza						
	245	300	366	420	485	540	600
H 150	551,00	599,00	632,00	704,00	742,00	827,00	869,00
H 175	579,00	629,00	664,00	739,00	777,00	857,00	902,00
H 200	604,00	657,00	690,00	753,00	811,00	889,00	935,00
H 225		685,00	722,00	784,00	840,00	921,00	969,00
H 250		712,00	750,00	827,00	869,00	954,00	1002,00

Tende da sole con bracci a catena in acciaio inox e barra quadra per grandi dimensioni

	Larghezza						
	245	300	366	420	485	540	600
H 150	551,00	599,00	632,00	704,00	742,00	827,00	869,00
H 175	579,00	629,00	664,00	739,00	777,00	857,00	902,00
H 200	604,00	657,00	690,00	753,00	811,00	889,00	935,00
H 225		685,00	722,00	784,00	840,00	921,00	969,00
H 250		712,00	750,00	827,00	869,00	954,00	1002,00

Tende da sole a caduta con guide laterali

	Larghezza						
	120	200	242	300	360	420	480
H 220	216,00	263,00	281,00	326,00	347,00	395,00	420,00
H 330	281,00	350,00	370,00	436,00	462,00	528,00	557,00

Tende da sole a caduta con guide laterali e cassonetto di protezione

	Larghezza						
	120	200	242	300	360	420	480
H 220	281,00	343,00	364,00	439,00	467,00	573,00	605,00
H 330	367,00	429,00	456,00	551,00	583,00	706,00	746,00

Tende da sole a caduta con braccetti da cm 50 e guide laterali

	Larghezza						
	120	200	242	300	360	420	480
H 220	281,00	333,00	351,00	396,00	416,00	465,00	489,00
H 330	328,00	378,00	397,00	452,00	477,00	533,00	561,00

Tende da sole a caduta con braccetti da cm 50, guide laterali e cassonetto di protezione

	Larghezza						
	120	200	242	300	360	420	480
H 220	352,00	423,00	444,00	510,00	536,00	601,00	633,00
H 330	395,00	467,00	494,00	567,00	599,00	667,00	700,00